les Coutures
Za de la Couture
87140 Nantiat

commande@promanet.fr
Tel. 05 55 53 38 88
Fax. 05 55 53 38 89
https://www.promanet.fr

Balayeuses accompagnées EUREKA

KOBRA

Ref. 141137

Le modèle Kobra est une nouvelle balayeuse à conducteur accompagnant tractée particulièrement indiquée pour le nettoyage rapide et productif des endroits de moyennes dimensions.
Elle est disponible soit en version essence (avec moteur Honda), soit en version à batteries.
La version électrique, extrêmement silencieuse et écologique est conseillée surtout pour le nettoyage des pièces à l'intérieur.

La balayeuse Kobra dispose d'un balai principal de 550 mm, soit 780 mm de largeur totale de balayage et un rendement de nettoyage, à la vitesse maximale, de 3.510 m2/h.
La caractéristique la plus importante concerne son système de ramassage de la poussière : En effet, la poussière fine est captée par un filtre à sac en polyester (classe USG), qui lui permet une efficacité de filtrage de 99,9% et une longévité plus importante que les filtres traditionnels. Le filtre peut être nettoyé grâce à un dispositif mécanique externe efficace.
Les roues pleines en gomme permettent le balayage des zones avec des éclats de verre ou métal.
L'autonomie de travail approximative, selon la version, est entre 3-5 heures. Ceci permet à la Kobra de balayer entre 10.530 et 17.550 m² (capacité théorique de nettoyage).

les Coutures
Za de la Couture
87140 Nantiat

commande@promanet.fr
Tel. 05 55 53 38 88
Fax. 05 55 53 38 89
https://www.promanet.fr

Accessoires de série :

- Filtre de sac en polyester
- Panneau de contrôle avec :
- Clef pour démarrage - fermeture d'aspiration - commande de la brosse latérale
- Brosse centrale en PPL a pointe, seimes mixtes, ø 265 x 550 mm
- Brosse latérale, PPL ø mm 450
- Levier d'avancement
- Carrosserie protégée par pare-chocs
- Carter en matériel résistant aux chocs
- Lève flap
- Bac à déchets avec roues et avec une capacite de 40 lt.
- Poignée réglable
- Frein de stationnement
- Signaleur du niveau de l'huile
- Démarrage manuel
- Système de secouement automatique des filtres
- Barre contrôle niveau de l'huile

Accessoires en option :

- Kit de nettoyage de la moquette
- Jeu des tiroirs réducteurs du bac à déchets
- Compte heures

- Filtre à sac en polyester, classe USG
- Dispositif de soulèvement des bavettes
- Bac à déchets monté sur roues
- Construction spéciale antichoc
- Poignée réglable
- Roues pleines en gomme
- Commande de fermeture de l'aspiration
- Balai central avec seimes mixtes
- Système de chargement arrière
- Dimensions très compactes pour une manœuvrabilité excellente dans les zones étroites
- Traction sur les roues arrière
- Commandes simples
- Excellente visibilité
- Structure solide en métal, peinture avec poudre époxy
- Entretien facile

Promanet
Matériel & produits de nettoyage

les Coutures
Za de la Couture
87140 Nantiat

commande@promanet.fr
Tel. 05 55 53 38 88
Fax. 05 55 53 38 89
https://www.promanet.fr

La KOBRA est particulièrement indiquée pour le nettoyage des surfaces dures à l'intérieur et des grandes zones textiles. Elle peut également s'adapter à un certain nombre d'applications à l'extérieur.

- Industrie alimentaire
- Transport et stockage
- Salle de sport
- Industrie
- Entreprises de nettoyage
- Centres commerciaux
- Parkings
- Hôtels
- Industrie du bois
- Stations service
- Aéroports (à l'intérieur)
- Brasseries

Données techniques		
Puissance moteur thermique	*Cv (Cv)*	**honda 4HP (version thermique)**
Puissance moteur électrique	*Watt (W)*	**600 (version électrique)**
Batteries : Nombre		**1(version électrique)**
Batteries : Voltage	*Volt (V)*	**12(version électrique)**
Largeur de balayage avec balai central	*Millimètres (mm)*	**550**
Largeur de balayage total avec balai central et latéral	*Millimètres (mm)*	**780**
Type de traction		**Mécanique**
Type de balayage		**Proj. Arrière**
Dimension, longueur	*Millimètres (mm)*	**1555**
Dimension, largeur	*Millimètres (mm)*	**835**
Dimension, hauteur	*Millimètres (mm)*	**980**
Poids à vide	*Kilogrammes (Kg)*	**99 (version thermique)/91(version électrique)**
Poids en utilisation	*Kilogrammes (Kg)*	**118 (version électrique)**
Rendement	*m2/h (m2/h)*	**3510**
Vitesse maximum	*Km/h (Km/h)*	**4.5**
Traction		**Direct**
Pente admissible	*% (%)*	**2**
Autonomie	*Heures (H)*	**2h (version électrique)/ 5h (version thermique)**
Capaité bas à déchets	*Litres (l)*	**40**
Surface filtrante	*centimètres carré (cm2)*	**14400**
Type de filtre		**Tissu**